

## Conselleria de Sanitat

*RESOLUCIÓ d'11 de octubre de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el calendari de vacunació i immunització sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana. [2023/10511]*

La Resolució de 28 de febrer de 2023, de la Conselleria de Sanitat (DOGV 9555/16.03.23) incloïa en el calendari de vacunació infantil de la Comunitat Valenciana la vacunació sistemàtica contra el meningo-coc B en la població infantil amb una pauta 2+1 als 2, 4 i 12 mesos d'edat d'acord amb les últimes evidències científiques publicades i les recomanacions nacionals i internacionals de diversos organismes i societats científiques, com l'Associació Espanyola de Pediatria i organismes internacionals com l'ECDC.

La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de l'SNS el 17 de novembre de 2022 i, posteriorment, el Consell Interterritorial de l'SNS el 19 de desembre van aprovar el calendari comú de vacunació al llarg de tota la vida i van introduir diverses modificacions com la vacunació de grip en xiquets fins als cinc anys.

Recentment, la Comissió de Salut Pública va aprovar el 12 de juliol de 2023 perquè es publicara document *Recomanacions d'utilització de Nirsevimab contra el virus respiratori sincicial per a la temporada 2023-2024*, elaborat per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions 2023. <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/Nirsevimab.pdf>

Per les raons anteriors es considera oportú modificar el calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana per a adaptar-lo a les últimes recomanacions nacionals i internacionals.

Per tot l'anterior, resolc:

### Primer. Objecte

Actualitzar el calendari de vacunació i immunització sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

### Segon. Vacunes i immunitzacions incorporades en la infància i adolescència

1. S'incorpora la vacunació contra la grip en la infància des dels 6 als 59 mesos de vida.

2. Es continuará amb la vacunació contra la grip en la infància i adolescència en les persones pertanyents als grups de risc aprovats anualment per la Comissió de Salut Pública.

3. S'incorpora la immunització contra el virus respiratori sincicial amb un anticòs monoclonal per a la població infantil amb alt risc de malaltia greu per VRS fins als dos anys i per a tots els nascuts entre l'1 d'abril de 2023 i el 31 de març de 2024, seguint el que s'estableix en el document *Recomanacions d'utilització de Nirsevimab contra el virus respiratori sincicial per a la temporada 2023-2024*.

### Tercer. Calendari de vacunació

Les vacunes i altres productes farmacèutics inclosos en el calendari, així com les dosis i les edats òptimes en les quals s'han d'administrar són les que apareixen en l'annex.

### Quart. Vacunació i immunització infantil

1. Aquells xiquets i xiquetes que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb l'establert per les autoritats sanitàries hauran d'adecuar aquest calendari a les recomanacions oficials.

2. Els xiquets i xiquetes residents a la Comunitat Valenciana hauran de vacunar-se contra la grip i immunitzar-se contra el virus sincicial respiratori d'acord amb els criteris establerts per la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

3. Els xiquets i xiquetes amb factors de risc específics es vacunaran seguint les recomanacions que estableix en cada cas la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

4. Igualment, els xiquets i xiquetes residents a la Comunitat Valenciana que realitzen viatges a l'estrangeur hauran de vacunar-se amb

## Conselleria de Sanidad

*RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2023, de la Consellería de Sanidad, por la que se modifica el calendario de vacunación e inmunización sistemática infantil de la Comunitat Valenciana. [2023/10511]*

La Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Conselleria de Sanidad (DOGV 9555/16.03.23) incluía en el calendario de vacunación infantil de la Comunitat Valenciana la vacunación sistemática frente a meningococo B en la población infantil con una pauta 2+1 a los 2, 4 y 12 meses de edad en base a las ultimas evidencias científicas publicadas y las recomendaciones nacionales e internacionales de diversos organismos y sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría y organismos internacionales como el ECDC.

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS el 17 de noviembre de 2022 y posteriormente el Consejo Interterritorial del SNS el 19 de diciembre aprobaron el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida introduciendo varias modificaciones como la vacunación de gripe en niños hasta los cinco años.

Recientemente, la Comisión de Salud Pública aprobó el 12 de julio de 2023 para su publicación el documento *Recomendaciones de utilización de nirsevimab frente a virus respiratorio sincitial para la temporada 2023-2024*, elaborado por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones 2023. <https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/Nirsevimab.pdf>

Por las razones anteriores se considera oportuno modificar el calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana para adaptarlo a las ultimas recomendaciones nacionales e internacionales.

Por todo lo anterior, resuelvo:

### Primer. Objeto

Actualizar el calendario de vacunación e inmunización sistemática infantil de la Comunitat Valenciana.

### Segundo. Vacunas e inmunizaciones incorporadas en la infancia y adolescencia

1. Se incorpora la vacunación frente a la gripe en la infancia desde los 6 a los 59 meses de vida.

2. Se continuará con la vacunación frente a la gripe en la infancia y adolescencia en las personas pertenecientes a los grupos de riesgo aprobados anualmente por la Comisión de Salud Pública.

3. Se incorpora la inmunización frente al virus respiratorio sincicial con un anticuerpo monoclonal para la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS hasta los dos años y para todos los nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, siguiendo lo establecido en el documento *Recomendaciones de utilización de nirsevimab frente a virus respiratorio sincstitial para la temporada 2023-2024*.

### Tercero. Calendario de vacunación

Las vacunas y otros productos farmacéuticos incluidos en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en el anexo.

### Cuarto. Vacunación e inmunización infantil

1. Aquellos niños y niñas que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. Los niños y niñas residentes en la Comunitat Valenciana deberán vacunarse frente a la gripe e inmunizarse frente al virus sincitial respiratorio de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de salud pública.

3. Los niños y niñas con factores de riesgo específicos se vacunarán siguiendo las recomendaciones que se establezca en cada caso por parte de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

4. Igualmente, los niños y niñas residentes en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas

aquelles vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

5. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris especialment els establits en el programa de salut del xiquet sa, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada xiquet i xiqueta.

#### *Cinqué. Prescripció, administració i registre de les vacunes*

1. Les vacunes i la immunització incloses en el calendari de vacunació i immunització sistemática infantil sempre que s'administren seguint els criteris que s'hi estableixen, no necessitaran la prescripció individualitzada per personal facultatiu. En qualsevol cas, sempre es tindran en compte les contraindicacions o precaucions en l'administració de les diferents vacunes i les establides per les autoritats sanitàries.

2. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació i immunització sistemática infantil, així com aquelles que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraran de manera gratuita, sense perjudici de la possible reclamació del pagament quan existisquen tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats establides per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

És de compliment obligat el registre de les dosis administrades en el Sistema d'Informació Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Els centres no dependents de la Conselleria de Sanitat acollits al conveni de col·laboració signat en el seu moment entre la direcció general amb competències en matèria de salut pública i la Societat Valenciana de Pediatria hauran de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

#### *Sisé. Estratègies de vacunació*

La direcció general amb competències en matèria de salut pública estableixerà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada d'aquelles cohortes de població que es vegen afectades pels canvis en el calendari de vacunació, així com d'aquelles que siguen necessàries per a aconseguir les millors cobertures possibles per a cada vacuna.

#### *Seté. Eficàcia*

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, a partir d'aquesta data queda sense efectes la resolució de 28 de febrer de 2023.

València, 11 d'octubre de 2023.– El conseller de Sanitat: Marciano Gómez Gómez.

vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

5. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño/a.

#### *Quinto. Prescripción, administración y registro de las vacunas*

1. Las vacunas y la inmunización incluidas en el calendario de vacunación e inmunización sistemática infantil siempre que se administren siguiendo los criterios establecidos en el mismo, no precisarán de la prescripción individualizada por personal facultativo. En cualquier caso, siempre se tendrán en cuenta las contraindicaciones o precauciones en la administración de las distintas vacunas y las establecidas por las autoridades sanitarias.

2. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación e inmunización sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la Conselleria con competencias en materia de sanidad.

Es de obligado cumplimiento el registro de las dosis administradas en el Sistema de Información Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Los centros no dependientes de la Conselleria de Sanidad acogidos al convenio de colaboración firmado en su día entre la dirección general con competencias en materia de salud pública y la Sociedad Valenciana de Pediatría deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

#### *Sexto. Estrategias de vacunación*

La dirección general con competencias en materia de salud pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohortes de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación, así como aquellas que sean necesarias para alcanzar las mejores coberturas posibles para cada vacuna.

#### *Séptimo. Eficacia*

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, a partir de esa fecha queda sin efectos la resolución de 28 de febrero de 2023.

València, 11 de octubre de 2023.– El conseller de Sanidad: Marciano Gómez Gómez.

ANNEX  
*Calendari de vacunació i immunitzacions sistemàtica infantil. Comunitat Valenciana. 2023*

EDAT	HEPATITIS B <sup>1</sup>	DIFFERÍA, TETÀNUS, TOSFERINA <sup>2,3</sup>	POLIOMIELITIS	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPIUS B	PNEUMOCOC <sup>4</sup>	MENINGOCOC <sup>5</sup>	PALLOLA, RUBEOLA, PAROTIDITIS	VARICEL·LA	VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ <sup>7</sup>	GRIP <sup>8</sup>	VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL <sup>9</sup>
2 mesos	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB					
4 mesos	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB MenC					Monoclonal VRS
6 mesos											
11 mesos	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC						
12 mesos											
15 mesos											
2 anys											
3-4 anys											
5-6 anys		DTPa <sup>2</sup>	VPI								
12 anys											
14 anys			Td <sup>3</sup>								

- Els fills i filles de mares portadores del HBs Ag rebran la primera dosi en les primeres 24 hores (preferentment primeres 12) després de néixer, juntament amb la immunoglobulina HB. En tots ells sempre es continuará amb l'esquema estàndard de vacuna hexavalent: 2, 4 i 11 mesos. En aquests menors, per tant, es realitzarà una pauta final amb 4 dosis d'hèpatitis B.
- Els xiquets i xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran la quarta dosi com a vacuna DTPa d'alta càrrega.
- Als 14 anys s'administrarà la vacuna Td per a adults. A partir dels 14 anys, si han rebut 5 o més dosis de tétanus, revaccunar als 65 anys.
- Els lactants d'alt risc rebran una pauta de 4 dosis (2,4, 11 i 15 mesos).
- Vacunació als 2, 4 i 12 mesos amb MenB. Als 2 i 4 mesos d'edat és important que la vacuna s'administre en temps i evitant demores. Vacunació amb MenC, per a la primera i segona dosi als 4 mesos i 12 mesos i vacunació amb MenACWY tercera dosi als 12 anys i campanya de rescat dels nascuts des de 2001 si no han rebut aquesta vacuna després de complir els 10 anys d'edat.
- Es completerà la vacunació fins a dues dosis en adolescents sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
- Vacunació en complir els 12 anys d'edat (tots dos sexes, en els xiquets nascuts a partir de 2010). Vacunació després dels 12 anys i fins als 18 anys sol a les dones no vacunades, o vacunades parcialment, amb anterioritat. Si s'inicia la vacunació a partir dels 15 anys se'n administraran 3 dosis.
- Es recomana la vacunació amb una dosi durant la campanya anual a partir dels 6 mesos fins als 59 mesos en xiquets sans i si hi ha condicions de risc fins als 14 anys.
- Es recomana la immunització amb una dosi als nascuts entre abril 2023 i març del 2024 a menors de 6 mesos i si hi ha condicions de risc fins als 2 anys.

Abreviatures.

HB: Vacuna contra l'hèpatitis B

DTPa: Vacuna contra la differència, tétanus i tos ferina acel·lular d'alta càrrega antigenica

Td: Vacuna contra el tétanus i differència de baixa càrrega antigenica

VPI: Vacuna contra la poliomielitis

Hib: Vacuna contra la malaltia per Haemophilus influenzae tipus b

VNC: Vacuna conjugada contra la malaltia neumocòcica

Men B: Vacuna conjugada contra la malaltia meningocòcica per serogrup B

Men C: Vacuna conjugada contra la malaltia meningocòcica per serogrup C

Men ACWY: Vacuna conjugada contra la malaltia meningòcica per serogrup A, C, W i Y

SRP: Vacuna contra la pallola, rubèola i parotiditis (Triple vírica)

VVZ: Vacuna contra la varicel·la

VPH: Vacuna contra el virus del papil·loma humà

Grip: Vacuna contra la grip

VRS:

**ANEXO**

*Calendario de vacunación e inmunizaciones sistemática infantil. Comunitat Valenciana. 2023*

EDAD	HEPATITIS B <sup>1</sup>	DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA <sup>2,3</sup>	POLIOMIELITIS	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	NEUMOCOCO <sup>4</sup>	MENINGOCOCO <sup>5</sup>	SARAPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO <sup>7</sup>	GRIPE <sup>8</sup>	VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL <sup>9</sup>
2 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB				
4 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB MenC				Monoclonal VRS
6 meses										
11 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC					
12 meses										Condiciones de riesgo
15 meses										Gripe anual
2 años										
3-4 años										
5-6 años		DTPa <sup>2</sup>	VPI							
12 años										Condiciones de riesgo
14 años		Td <sup>3</sup>								

- Los hijos e hijas de madres portadoras del HBs Ag recibirán la 1<sup>a</sup> dosis en las primeras 24 horas (preferentemente primeras 12) después de nacer junto con la inmunoglobulina HB. En todos ellos siempre se continuará con el esquema estándar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta final con 4 dosis de hepatitis B.
- Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4<sup>a</sup> dosis como vacuna DTPa de alta carga
- A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años
- Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2, 4, 11 y 15 meses)
- Vacunación a los 2, 4 y 12 meses con MenB. A los 2 y 4 meses de edad es importante que la vacuna se administre en tiempo, evitando demoras. Vacunación con MenC, para la primera y segunda dosis a los 4 meses y 12 meses y vacunación con MenACWY (tercera dosis a los 12 años y campaña de rescate de los nacidos desde 2001 si no han recibido esta vacuna después de cumplir los 10 años de edad).
- Se completará la vacunación hasta dos dosis en adolescentes sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- Vacunación al cumplir los 12 años de edad (ambos sexos, en los niños nacidos a partir de 2010). Vacunación después de los 12 años y hasta los 18 años solo a las mujeres no vacunadas, o vacunadas parcialmente, con anterioridad. Si se inicia la vacunación a partir de los 15 años se administrarán 3 dosis.
- Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a partir de los 6 meses hasta los 59 meses en niños sanos y si hay condiciones de riesgo hasta los 14 años
- Se recomienda la inmunización con una dosis nacidos entre abril 2023 y marzo del 2024 a menores de 6 meses y si hay condiciones de riesgo hasta los 2 años

Abreviaturas.

HB: Vacuna frente a Hepatitis B

DTPa: Vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina acelular de alta carga antigenética

Td: Vacuna frente a tétanos y difteria de baja carga antigenética

VPI: Vacuna frente a poliomielitis

Hib: Vacuna conjugada frente a enfermedad neumocócica

VNC: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningocócica por serotipo B

Men C: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningocócica por serotipo C

Men ACWY: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningocócica por serotipos A, C, W e Y

SRP: Vacuna frente a sarapión, rubeola y parotiditis (Triple vírica)

VVZ: Vacuna frente al virus del papiloma humano

VPH: Vacuna frente a varicela

Gripe: Vacuna frente a la gripe

VRS: