

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana. [2023/2598]

La Resolució de 20 de setembre de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9437 / 28.09.22), incloïa en el calendari de vacunació infantil de la Comunitat Valenciana la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en els xics a l'edat de dotze anys, i recomanava també la vacunació de les dones fins a díhuit anys que no hagueren rebut aquesta vacuna prèviament.

Des de llavors, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de l'SNS el 17 de novembre de 2022, i posteriorment el Consell Interterritorial de l'SNS el 19 de desembre, van aprovar el calendari comú de vacunació al llarg de tota la vida que introduïa diverses modificacions.

La Comissió de Salut Pública, el 17 de novembre de 2022, va acordar l'aprovació del document *Recomanacions de vacunació enfront de la malaltia meningocòccica invasiva per serogrup B*, elaborat per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions, en el qual es recomana la vacunació sistemàtica contra el meningococ B en la població infantil amb una pauta 2+1 als dos, quatre i dotze mesos d'edat sobre la base de les últimes evidències científiques publicades i les recomanacions nacionals i internacionals de diversos organismes i societats científiques, com ara l'Associació Espanyola de Pediatría i organismes internacionals com l'ECDC.

Per les raons anteriors, es considera oportú modificar el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana per a adaptar-lo a les últimes recomanacions nacionals i internacionals.

Per tot l'anterior, resolc:

Primer. Objecte

Actualitzar el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

Segon. Vacunes incorporades en la infància i adolescència

S'incorpora la vacunació contra el meningococ serogrup B a les persones nascudes en 2023.

Es continuará amb la vacunació de les persones nascudes en anys anteriors que tinguen determinades condicions de risc.

Tercer. Calendari de vacunació

Les vacunes incloses en el calendari, així com les dosis i edats òptimes en les quals s'han d'administrar són les que apareixen en l'annex.

Quart. Vacunació infantil

1. Els xiquets i les xiquetes que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb el que s'estableix per les autoritats sanitàries hauran d'adequar aquest calendari a les recomanacions oficials.

2. Els xiquets i les xiquetes empadronats a la Comunitat Valenciana hauran de vacunar-se contra la grip d'acord amb els criteris establits per la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

3. Els xiquets i les xiquetes amb factors de risc específics es vacunaran seguint les recomanacions que s'establisca en cada cas per part de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

4. Igualment, els xiquets i les xiquetes empadronats a la Comunitat Valenciana que realitzen viatges a l'estrangeur hauran de vacunar-se amb les vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

5. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris, especialment els establits en el programa de salut del xiquet sa, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada xiquet o xiqueta.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2023, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana. [2023/2598]

La Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 9437 / 28.09.22), incluía en el calendario de vacunación infantil de la Comunitat Valenciana la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en los chicos a la edad de doce años, recomendando también la vacunación de aquellas mujeres hasta dieciocho años que no hubiesen recibido esta vacuna previamente.

Desde entonces, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS el 17 de noviembre de 2022, y posteriormente el Consejo Interterritorial del SNS el 19 de diciembre, aprobaron el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida introduciendo varias modificaciones.

La Comisión de Salud Pública, el 17 de noviembre de 2022, acordó la aprobación del documento *Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B*, elaborado por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, en el cual se recomienda la vacunación sistemática frente a meningococo B en la población infantil con una pauta 2+1 a los dos, cuatro y doce meses de edad en base a las últimas evidencias científicas publicadas y las recomendaciones nacionales e internacionales de diversos organismos y sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría y organismos internacionales como el ECDC.

Por las razones anteriores, se considera oportuno modificar el calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana para adaptarlo a las últimas recomendaciones nacionales e internacionales.

Por todo lo anterior, resuelvo:

Primero. Objeto

Actualizar el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Vacunas incorporadas en la infancia y adolescencia

Se incorpora la vacunación frente al meningococo serogrupo B a las personas nacidas en 2023.

Se continuará con la vacunación de las personas nacidas en años anteriores que tengan determinadas condiciones de riesgo.

Tercero. Calendario de vacunación

Las vacunas incluidas en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en el anexo.

Cuarto. Vacunación infantil

1. Aquellos niños y niñas que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. Los niños y niñas empadronados en la Comunitat Valenciana deberán vacunarse frente a la gripe de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de salud pública.

3. Los niños y niñas con factores de riesgo específicos se vacunarán siguiendo las recomendaciones que se establezca en cada caso por parte de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

4. Igualmente, los niños y niñas empadronados en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

5. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios, en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño o niña.

Cinqué. Prescripció, administració i registre de les vacunes

1. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, sempre que s'administren seguint els criteris establits en aquest, no precisaran la prescripció individualitzada per personal facultatiu. En qualsevol cas, sempre s'hi tindran en compte les contraindicacions o precaucions en l'administració de les diferents vacunes i les establides per les autoritats sanitàries.

2. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, així com les que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraran de manera gratuita, sense perjudici de la possible reclamació del pagament quan existisquen tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats establits per la conselleria amb competències en matèria de sanitat, i han de ser registrades en el Sistema d'Informació Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Els centres no dependents de la Conselleria de Sanitat acollits al conveni de col·laboració signat en el seu moment entre la direcció general amb competències en matèria de salut pública i la Societat Valenciana de Pediatría hauran de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

Sisé. Estratègies de vacunació

La direcció general amb competències en matèria de salut pública estableixerà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada d'aquelles cohortes de població que es vegen afectades pels canvis en el calendari de vacunació, així com aquelles que siguen necessàries per aconseguir les millors cobertures possibles per a cada vacuna.

Seté. Eficàcia

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*; a partir d'aqueixa data queda sense efectes la Resolució de 20 de setembre de 2022.

València, 28 de febrer de 2023.– El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública: Miguel Mínguez Pérez.

Quinto. Prescripción, administración y registro de las vacunas

1. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, siempre que se administren siguiendo los criterios establecidos en el mismo, no precisaran de la prescripción individualizada por personal facultativo. En cualquier caso, siempre se tendrán en cuenta las contraindicaciones o precauciones en la administración de las distintas vacunas y las establecidas por las autoridades sanitarias.

2. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidos por la conselleria con competencias en materia de sanidad, y deben ser registradas en el Sistema de Información Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Los centros no dependientes de la Conselleria de Sanidad acogidos al convenio de colaboración firmado en su día entre la dirección general con competencias en materia de salud pública y la Sociedad Valenciana de Pediatría deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

Sexto. Estrategias de vacunación

La dirección general con competencias en materia de salud pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohortes de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación, así como aquellas que sean necesarias para alcanzar las mejores coberturas posibles para cada vacuna.

Séptimo. Eficacia

La presente resolución entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*; a partir de esa fecha queda sin efectos la Resolución de 20 de septiembre de 2022.

València, 28 de febrero de 2023.– El conseller de Sanidad Universal y Salud Pública: Miguel Mínguez Pérez.

EDADT	HEPATITIS B ₁	DIFFÈRIA, TÈTANUS, TOS FERINA _{2,3}	POLIOMIELITIS	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPUS B	PNEUMOCOC ⁴	MENINGOCOC ⁵	PALLOLA, RUBÈOLA, PAROTIDITS	VARICEL·LA	VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ ₇	GRIP ⁸
2 mesos	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB				
4 mesos	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB MenC				
6 meses										
11 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC					
12 meses										
15 meses										
3-4 anys										
5-6 anys		DTPa ²	VPI				SRP	VVZ	VVZ	Grip anual
12 anys										
14 anys		Td ³					MenACWY	VVZ ⁶	VPH	

- 1) Els fills i filles de mares portadores de l'HBsAg rebran la primera dosi en les primeres 24 hores (preferentment primeres 12) després de naixir, juntament amb la immunoglobulina HB. En tots ells sempre es continuàrà amb l'esquema estàndard de vacuna hexavalent: 2, 4 i 11 mesos. En aquests menors, per tant, es realitzarà una pauta final amb quatre dosis d'hèpatitis B.
- 2) Els xiquets nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran la quarta dosi com a vacuna DTPa d'alta càrrega
- 3) Als 14 anys s'administrarà la vacuna Td per a adults. A partir dels 14 anys, si ha rebut 5 o més dosis de tétanus, cal revacunar als 65 anys.
- 4) Els lactants d'alt risc rebran una pauta de quatre dosis (2,4, 11 i 15 mesos)
- 5) Vacunació als 2, 4 i 12 mesos amb MenB. Als 2 i 4 mesos d'edat és important que la vacuna s'administre en temps, tot evitant demores. Vacunació amb MenC, per a la primera i segona dosi als 4 mesos i 12 mesos i vacunació amb MenACWY tercera dosi als 12 anys i campanya de rescat dels nascuts des de 2001 si no han rebut aquesta vacuna després de complir els 10 anys d'edat.
- 6) Es completerà la vacunació fins a dues dosis en adolescents sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
- 7) Vacunació en complir els 12 anys d'edat (tots dos sexes, en els xiquets nascuts a partir de 2010). Vacunació després dels 12 anys i fins als 18 anys sol a les dones no vacunades, o vacunades parcialment, amb anterioritat. Si s'inicia la vacunació a partir dels 15 anys, se'n administraran tres dosis.

8) Es recomana la vacunació amb una dosi durant la campanya anual a partir dels 6 mesos si hi ha factors de risc.

Abreviatures.

HB: Vacuna enfront d'Hepatitis B

DTPa: Vacuna enfront de difteria, tètanus i tos ferina acel·lular d'alta càrrega antigenètica

Td: Vacuna enfront de tètanus i difteria de baixa càrrega antigenètica

VPI: Vacuna enfront de poliomielitis

Hib: Vacuna enfront de malaltia per *Haemophilus influenzae* tipus b

VNC: Vacuna conjugada enfront de malaltia pneumocòcica

Men B: Vacuna conjugada enfront de malaltia meningocòccica per serogrup B

Men C: Vacuna conjugada enfront de malaltia meningocòccica per serogrup C

Men ACWY: Vacuna conjugada enfront de malaltia meningocòccica per serogrup A, C, W e I

SRP: Vacuna enfront de palloia, rubèola i parotiditis (Triple vírica)

VVZ: Vacuna enfront de varicel·la

ANEXO

Calendario de vacunación sistemática infantil. Comunitat Valenciana. 2023

EDAD	HEPATITIS B ¹	DIPTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA ^{2,3}	POLIOMIELITIS	HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	NEUMOCOCO ⁴	MENINGOCOCO ⁵	SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS	VARICELA	VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ⁷	GRÍPE ⁸
2 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB				
4 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC	MenB MenC				
6 meses										
11 meses	HB	DTPa	VPI	Hib	VNC					
12 meses						MenB MenC	SRP			
15 meses									VVZ	
3-4 años							SRP	VVZ		
5-6 años		DTPa ²	VPI							
12 años						MenACWY		VVZ ⁶	VPH	
14 años		Td ³								

- 1) Los hijos e hijas de madres portadoras del HBsAg recibirán la 1^a dosis en las primeras 24 horas (preferentemente primeras 12) después de nacer junto con la gammaglobulina HB. En todos ellos siempre se continuará con el esquema estándar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta final con 4 dosis de hepatitis B.
- 2) Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4^a dosis como vacuna DTPa de alta carga
- 3) A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años
- 4) Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2, 4, 11 y 15 meses)
- 5) Vacunación a los 2, 4 y 12 meses con MenB. A los 2 y 4 meses de edad es importante que la vacuna se administre en tiempo, evitando demoras. Vacunación con MenC, para la primera y segunda dosis a los 4 meses y 12 meses y vacunación con MenACWY tercera dosis a los 12 años y campaña de rescate de los nacidos desde 2001 si no han recibido esta vacuna después de cumplir los 10 años de edad.
- 6) Se completará la vacunación hasta dos dosis en adolescentes sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 7) Vacunación al cumplir los 12 años de edad (ambos sexos, en los niños nacidos a partir de 2010). Vacunación después de los 12 años y hasta los 18 años solo a las mujeres no vacunadas, o vacunadas parcialmente, con anterioridad. Si se inicia la vacunación a partir de los 15 años se administrarán 3 dosis.
- 8) Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a partir de los 6 meses si hay factores de riesgo

Abreviaturas.

HB: Vacuna frente a Hepatitis B

DTPa: Vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina acelular de alta carga antígenica

Td: Vacuna frente a tétano y difteria de baja carga antígenica

VPI: Vacuna frente a poliomielitis

Hib: Vacuna frente a enfermedad por *Haemophilus influenzae* tipo b

VNC: Vacuna conjugada frente a enfermedad neuromocócica

Men B: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningoocócica por serogrupo B

Men C: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningoocócica por serogrupo C

Men ACWY: Vacuna conjugada frente a enfermedad meningoocócica por serogrupos A, C, W e Y

SRP: Vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis (Triple vírica)

VVZ: Vacuna frente a varicela

VPH: Vacuna frente al virus del papiloma humano

Gripe: Vacuna frente a la gripe