

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana. [2022/8700]

La Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'1 de gener de 2017 (DOGV 7952, 05.01.2017), incloïa en el calendari de vacunació infantil de la Comunitat Valenciana la vacunació enfront del virus del papil·loma humà (VPH) en les xiques a l'edat de 12 anys, recomanant també la vacunació d'aquelles dones fins a 18 anys que no hagueren rebut aquesta vacuna prèviament.

Des de llavors s'han anat acumulant proves i recomanacions a favor d'ofertar també aquesta vacuna als homes. Societats científiques, com l'Associació Espanyola de Pediatria, i organismes internacionals com el ECDC, han vingut recomanant la vacunació enfront del VPH dels homes per a contribuir a reduir la infecció per aquest virus i, així, reduir la incidència de tumors relacionats amb aquell.

D'altra banda, les berrugues genitales són un problema de salut pública i estan relacionades amb la infecció pel VPH. La vacunació enfront del VPH en homes contribuirà també al seu control.

Per aquesta raó es considera oportú modificar el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana i, per això resolc:

Primer. Objecte

Establir el nou calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

Segon. Vacuna enfront del VPH en la infància i adolescència

S'incorpora la vacunació enfront del VPH als xics a l'edat de 12 anys. S'oferrà la vacunació als homes nascuts durant l'any 2010, començant l'oferta a partir dels nascuts el mes de gener i continuant pels mesos successius.

Es manté l'oferta de la vacuna del virus del papil·loma humà en les dones en les mateixes condicions actuals, és a dir, als 12 anys. Aquelles dones que per qualsevol raó no van ser vacunades en l'adolescència podrán rebre la vacuna fins als 18 anys.

Tercer. Calendari de vacunació

Les vacunes incloses en el calendari, així com les dosis i edats òptimes en les quals s'han d'administrar, són les que apareixen en l'annex.

Quart. Vacunació infantil

1. Aquells infants que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb l'establert per les autoritats sanitàries hauran d'adequar aquest calendari a les recomanacions oficials.

2. Els infants empadronats a la Comunitat Valenciana hauran de vacunar-se enfront la grip d'acord amb els criteris establerts per la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública.

3. Els infants amb factors de risc específics es vacunaran seguint les recomanacions que s'establisca en cada cas per part de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública.

4. Igualment els infants empadronats a la Comunitat Valenciana que realitzin viatges a l'estranger, hauran de vacunar-se amb aquelles vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

5. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris especialment els establerts en el programa de salut del xiquet sa, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada infant.

Cinqué. Administració i registre de les vacunes

1. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, així com aquelles que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraran de manera gratuita, sense perjudici de la possible reclamació del pagament quan existisquen tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats estableerts per la Conse

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana. [2022/8700]

La Resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de 1 de enero de 2017 (DOGV 7952, 05.01.1917), incluía en el calendario de vacunación infantil de la Comunitat Valenciana la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en las chicas a la edad de 12 años, recomendando también la vacunación de aquellas mujeres hasta 18 años que no hubiesen recibido esta vacuna previamente.

Desde entonces se han ido acumulando evidencias y recomendaciones a favor de ofrecer también esta vacuna a los hombres. Sociedades científicas, como la Asociación Española de Pediatría y organismos internacionales como el ECDC, han venido recomendando la vacunación frente al VPH de los hombres para contribuir a reducir la infección por este virus y, así, reducir la incidencia de tumores relacionados con el mismo.

Por otro lado, las verrugas genitales son un problema de salud pública y están relacionadas con la infección por el VPH. La vacunación frente al VPH en varones va a contribuir también a su control.

Por esta razón se considera oportuno modificar el calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana y, por ello, resuelvo:

Primer. Objeto

Establecer el nuevo calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Vacuna frente al VPH en la infancia y adolescencia

Se incorpora la vacunación frente al VPH a los chicos a la edad de 12 años. Se ofrecerá la vacunación a los hombres nacidos durante el año 2010, empezando la oferta a partir de los nacidos en el mes de enero y continuando por los meses sucesivos.

Se mantiene la oferta de la vacuna del virus del papiloma humano en las mujeres en las mismas condiciones actuales, es decir, a los 12 años. Aquellas mujeres que por cualquier razón no fueron vacunadas en la adolescencia podrán recibir la vacuna hasta los 18 años.

Tercero. Calendario de vacunación

Las vacunas incluidas en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en el anexo.

Cuarto. Vacunación infantil

1. Aquellos niños/as que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. Los niños/as empadronados en la Comunitat Valenciana deberán vacunarse frente a la gripe de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de Salud Pública.

3. Los niños/as con factores de riesgo específicos se vacunaran siguiendo las recomendaciones que se establezca en cada caso por parte de la dirección general con competencias en materia de Salud Pública.

4. Igualmente los niños/as empadronados en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

5. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño/a.

Quinto. Administración y registro de las vacunas

1. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidos

lleria amb competències en matèria de Sanitat, i han de ser registrades en el Sistema d'Informació Vacunal de la Comunitat Valenciana.

2. Els centres no dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública acollits al conveni de col·laboració, signat en el seu moment entre la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública i la Societat Valenciana de Pediatría, hauran de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

Sisé. Estratègies de vacunació

La direcció general amb competències en matèria de Salut Pública estableixerà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada d'aquelles cohortes de població que es vegeen afectades pels canvis en el calendari de vacunació, així com d'aquelles que siguin necessàries per aconseguir les millors cobertures possibles per a cada vacuna.

Seté. Eficàcia

La present resolució entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2022; a partir d'aquesta data quedarà sense efectes la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'1 de gener de 2017.

València, 20 de setembre de 2022.— El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública: Miguel Mínguez Pérez.

por la Conselleria con competencias en materia de Sanidad y deben ser registradas en el Sistema de Información Vacunal de la Comunitat Valenciana.

2. Los centros no dependientes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública acogidos al convenio de colaboración firmado en su día entre la dirección general con competencias en materia de Salud Pública y la Sociedad Valenciana de Pediatría deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

Sexto. Estrategias de vacunación

La dirección general con competencias en materia de Salud Pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohortes de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación, así como aquellas que sean necesarias para alcanzar las mejores coberturas posibles para cada vacuna.

Séptimo. Eficacia

La presente resolución entrará en vigor el 1 de octubre de 2022, a partir de esa fecha queda sin efectos la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de 1 de enero de 2017

València, 20 de septiembre de 2022.— El conseller de Sanidad Universal y Salud Pública: Miguel Mínguez Pérez.

ANNEX

Calendari de vacunació sistemàtica infantil. Comunitat Valenciana. 2022

| EDAT | HEPATITIS B ¹ | DIFTERIA, TÈTANUS, TOS FERINA ^{2,3} | POLIOMIELITIS | HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPUS B | PNEUMOCOC ⁵ | MENINGOCOC ⁶ | PALLOLA, RUBÈOLA, PAROTIDITIS | VARICEL·LA | VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ |
|----------|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 mesos | 1a dosi | 1a dosi | 1a dosi | 1a dosi | 1a dosi | | | | |
| 4 mesos | 2a dosi | 2a dosi | 2a dosi | 2a dosi | 2a dosi | 1a dosi | | | |
| 11 mesos | 3a dosi | 3a dosi | 3a dosi | 3a dosi | 3a dosi | | | | |
| 12 meses | | | | | | 2a dosi | 1a dosi | | |
| 15 meses | | | | | | | | 1a dosi | |
| 3-4 anys | | | | | | | 2a dosi | 2a dosi | |
| 5-6 anys | | 4a dosi ⁴ | 4a dosi | | | | | | |
| 12 anys | | | | | | 3a dosi | | Dues dosis ⁷ | Dues dosis ⁸ |
| 14 anys | | 5a dosi ⁴ | | | | | | | |

1) Els fills i filles de mares portadores de l'HBsAg rebran la 1a dosi en les primeres 24 hores després de naixir, juntament amb la immunoglobulina HB, i la 2a dosi de vacuna enfront de l'Hepatitis B al mes.

2) Els infants nascuts abans de 2017 seguiran amb una pauta de 3+1 amb la 4a dosi als 18 mesos, i una 5a dosi als 6 anys amb vacuna d'Tpa.

3) Els infants nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran la 4a dosi com a vacuna DTPa d'alta càrrega

4) Als 14 anys s'administrarà la vacuna Td per a adults. A partir dels 14 anys, si ha rebut 5 o més dosis de tètanus revacunar als 65 anys

5) Els lactants d'alt risc rebran una pauta de 4 dosi (2,4, 11 i 15 mesos)

6) Per a la primera i segona dosi s'utilitzarà vacuna enfront del meningococ C conjugada; per a la tercera dosi, vacuna enfront del meningococ tetravalent (A, C,I,W) conjugada

7) Es completarà la vacunació fins a dues dosis en infants sense antecedents previs de malaltia o vacunació.

8) En el cas de les xiques es podrà oferir la recaptació fins als 18 anys (2 dosis fins als 14 anys i 3 dosis en xiques de 15 i més anys).

ANEXO
Calendario de vacunación sistemática infantil. Comunitat Valenciana. 2022

| <i>EDAD</i> | <i>HEPATITIS B¹</i> | <i>DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA^{2,3}</i> | <i>POLIOMIELITIS</i> | <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B</i> | <i>NEUMOCOCO⁵</i> | <i>MENINGOCOCO⁶</i> | <i>SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS</i> | <i>VARICELA</i> | <i>VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO</i> |
|-------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| 2 meses | 1 ^a dosis | 1 ^a dosis | 1 ^a dosis | 1 ^a dosis | 1 ^a dosis | | | | |
| 4 meses | 2 ^a dosis | 2 ^a dosis | 2 ^a dosis | 2 ^a dosis | 2 ^a dosis | 1 ^a dosis | | | |
| 11 meses | 3 ^a dosis | 3 ^a dosis | 3 ^a dosis | 3 ^a dosis | 3 ^a dosis | | | | |
| 12 meses | | | | | | 2 ^a dosis | 1 ^a dosis | | |
| 15 meses | | | | | | | | 1 ^a dosis | |
| 3-4 años | | | | | | | 2 ^a dosis | 2 ^a dosis | |
| 5-6 años | | 4 ^a dosis ⁴ | 4 ^a dosis | | | | | | |
| 12 años | | | | | | 3 ^a dosis | | Dos dosis ⁷ | Dos dosis ⁸ |
| 14 años | | 5 ^a dosis ⁴ | | | | | | | |

- 1) Los hijos e hijas de madres portadoras del HBsAg recibirán la 1^a dosis en las primeras 24 horas después de nacer junto con la inmunoglobulina HB y la 2^a dosis de vacuna frente a la Hepatitis B al mes.
- 2) Los niños y niñas nacidos antes de 2017 seguirán con una pauta de 3+1 con la 4^a dosis a los 18 meses y una 5^a dosis a los 6 años con vacuna dTpa.
- 3) Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4^a dosis como vacuna DTPa de alta carga
- 4) A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de témanos revacunar a los 65 años
- 5) Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2,4, 11 y 15 meses)
- 6) Para la primera y segunda dosis se utilizará vacuna frente al meningococo C conjugada; para la tercera dosis vacuna frente al meningococo tetravalente (A, C, Y, W) conjugada
- 7) Se completará la vacunación hasta dos dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 8) En el caso de las chicas se podrá ofrecer la recaptación hasta los 18 años (2 dosis hasta los 14 años y 3 dosis en chicas de 15 y más años).